




VISSERIE

CHAPITRE 12

- Vis poêlier p. 2
- Vis de fixation p. 3
- Vis à tête hexagonale inversée p. 3
- Vis d'assemblage p. 3
- Vis euro p. 4
- Vis à bois p. 5
- Vis double filet p. 6
- Tiges filetées p. 6
- Clous p. 7
- Vis de jonction p. 7
- Clés allen p. 8

12010100

Pour fixation poignées métal




| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12010100 | M4 | 7 |
| 12010101 | | 8 |
| 12010102 | | 9 |
| 12010103 | | 10 |
| 12010104 | | 11 |
| 12010105 | | 12 |
| 12010106 | | 15 |
| 12010107 | | 18 |
| 12010108 | | 19 |
| 12010109 | | 20 |
| 12010110 | | 22 |
| 12010111 | | 23 |
| 12010112 | | 25 |
| 12010113 | | 27 |
| 12010114 | | 30 |
| 12010115 | | 35 |
| 12010116 | | 40 |
| 12010117 | 45 | |

Tête bombée
Différentes empreintes possibles
Acier, inox ou laiton
Finitions possibles : zinc, nature ou jaune, noir, bronze, nickel...

12010200

Pour fixation poignées métal sécable




| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12010200 | M4 | 45 |
| 12010201 | | 50 |
| 12010202 | | 55 |
| 12010203 | | 60 |
| 12010204 | | 65 |
| 12010205 | | 70 |
| 12010206 | | 75 |

Existe avec tête bombée ou tête plate. Sécable tous les 5 mm.
Différentes empreintes possibles
Acier, inox ou laiton
Finitions possibles : zinc, nature ou jaune, noir, bronze, nickel...

12020100

Pour éléments en plastique




Vis à gros filetage en acier C1018 ou C1022
Différentes finitions possibles dont oxydé noir ou zinc

| Filetage | Longueur (mm) |
|----------|---------------|
| 5,5 | 55 |

VIS À TÊTE HEXAGONALE INVERSÉE


12030100

Vis à double filetage inversé en acier C1018 ou C1022
Différentes finitions possibles dont oxydé noir ou zinc



| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12030100 | 3,5 | 35 |
| 12030200 | 4,2 | 35 |

12040100



Différentes finitions possibles dont zinc, zinc jaune, oxydé noir, vieux bronze, laiton et nickel

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12040100 | 5 | 38 |
| 12040101 | | 40 |
| 12040102 | | 50 |
| 12040200 | 6,3 | 48 |
| 12040201 | | 50 |
| 12040300 | 7 | 30 |
| 12040301 | | 38 |
| 12040302 | | 40 |
| 12040303 | | 50 |
| 12040304 | | 60 |
| 12040305 | 70 | |

VIS D'ASSEMBLAGE

12050100 - 0400

Tête fraisée




| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12050100 | 4,2 | 9,5 |
| 12050200 | 5,8 | 8 |
| 12050201 | | 9 |
| 1505202 | | 11 |
| 12050203 | | 15 |
| 12050204 | | 19 |
| 12050205 | | 23 |
| 12050206 | | 44 |
| 12050300 | 6,2 | 18 |
| 12050400 | 6,3 | 9 |
| 12050401 | | 10,5 |
| 12050402 | | 11 |
| 12050403 | | 11,5 |
| 12050404 | | 13 |
| 12050405 | | 15 |
| 12050406 | | 19 |
| 12050407 | 25 | |

Vis euro filetage pour bois
En acier, inox ou laiton
Empreinte Philips ou Pozi
Existe également en M6 double cône

Différentes finitions possibles dont zinc, zinc jaune, oxydé noir, vieux bronze, laiton et nickel

12050500

Tête ronde



Vis euro filetage pour bois
En acier, inox ou laiton
Empreinte Philips ou cruciforme

Différentes finitions possibles dont zinc, zinc jaune, oxydé noir, vieux bronze, laiton et nickel

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12050500 | 6,3 | 9 |
| 12050501 | | 13 |
| 12050502 | | 15 |
| 12050503 | | 16 |
| 12050504 | | 19 |
| 12050505 | | 24 |

12060100 -0600

Tête fraisée



En acier C1018 ou C1022
Empreinte Philips, cruciforme ou torx
Différentes finitions possibles dont zinc et oxydé noir
Existe aussi en double cône

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12060100 | 3 | 13 |
| 12060101 | | 15 |
| 12060102 | | 20 |
| 12060103 | | 25 |
| 12060104 | | 30 |
| 12060200 | 3,5 | 12 |
| 12060201 | | 13 |
| 12060202 | | 15 |
| 12060203 | | 16 |
| 12060204 | | 20 |
| 12060205 | | 25 |
| 12060206 | | 30 |
| 12060207 | | 35 |
| 12060208 | | 40 |
| 12060209 | 45 | |

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12060300 | 4 | 13 |
| 12060301 | | 16 |
| 12060302 | | 20 |
| 12060303 | | 25 |
| 12060304 | | 30 |
| 12060305 | | 35 |
| 12060306 | | 40 |
| 12060307 | 45 | |
| 12060308 | | 50 |
| 12060309 | | 55 |
| 12060310 | | 60 |
| 12060400 | 4,5 | 16 |
| 12060401 | | 25 |
| 12060402 | | 30 |
| 12060403 | | 35 |
| 12060404 | | 40 |
| 12060405 | | 45 |
| 12060406 | | 50 |
| 12060407 | | 60 |
| 12060408 | 70 | |
| 12060409 | 80 | |
| 12060500 | 5 | 70 |
| 12060600 | 6 | 40 |

12060700-110

Tête ronde




En acier C1018 ou C1022
Empreinte Philips, cruciforme ou torx
Différentes finitions possibles dont zinc et oxydé noir

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12060700 | 3 | 12 |
| 12060701 | | 16 |
| 12060702 | | 20 |
| 12060800 | 3,5 | 13 |
| 12060801 | | 16 |
| 12060802 | | 20 |
| 12060803 | | 25 |
| 12060804 | 30 | |

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12060900 | 4 | 13 |
| 12060901 | | 16 |
| 12060902 | | 20 |
| 12060903 | | 25 |
| 12060904 | | 30 |
| 12060905 | | 35 |
| 12060906 | 40 | |
| 12061000 | 4,5 | 16 |
| 12061001 | | 20 |
| 12061002 | | 50 |
| 12061100 | 5 | 40 |
| 12061101 | | 50 |
| 12061102 | | 60 |

12070100 - 0400



Vis à filetage métrique et bois en acier, inox ou laiton
Différentes finitions possibles dont zinc, zinc jaune, oxydé noir, vieux bronze, laiton et nickel

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12070100 | M4 | 30 |
| 12070200 | M6 | 40 |
| 12070201 | | 50 |
| 12070202 | | 60 |
| 12070203 | | 70 |
| 12070300 | M8 | 40 |
| 12070301 | | 50 |
| 12070302 | | 60 |
| 12070303 | | 70 |
| 12070304 | | 80 |
| 12070305 | | 90 |
| 12070400 | M10 | 50 |
| 12070401 | | 60 |
| 12070402 | | 70 |
| 12070403 | | 80 |
| 12070404 | | 90 |
| 12070405 | | 100 |

12090100



Clous au kg


| Références | Ø Diamètre | Longueur (mm) |
|------------|------------|---------------|
| 12090100 | 1,2 | 20 |
| 12090101 | 1,4 | 25 |
| 12090102 | 1,6 | 20 |
| 12090103 | 2,0 | 20 |

Clous en sachet

| Références | Ø Diamètre | Longueur (mm) | PC / sachet |
|------------|------------|---------------|-------------|
| 12090200 | 1,2 | 20 | 20 |
| 12090201 | 1,2 | 20 | 30 |
| 12090202 | 1,2 | 20 | 50 |
| 12090300 | 1,4 | 25 | 15 |
| 12090301 | 1,4 | 25 | 25 |
| 12090302 | 1,4 | 25 | 30 |
| 12090303 | 1,4 | 25 | 40 |
| 12090304 | 1,4 | 25 | 50 |
| 12090400 | 1,6 | 20 | 30 |
| 12090401 | 2,0 | 20 | 30 |

TIGES FILETÉES

12080100 - 0400



Différentes finitions possibles dont zinc, zinc jaune, oxydé noir, vieux bronze, laiton et nickel

| Références | Filetage | Longueur (mm) |
|------------|----------|---------------|
| 12080100 | M4 | 60 |
| 12080200 | M5 | 30 |
| 12080201 | | 32 |
| 12080300 | M6 | 20 |
| 12080301 | | 25 |
| 12080302 | | 28 |
| 12080303 | | 30 |
| 12080304 | | 33 |
| 12080305 | | 35 |
| 12080306 | | 38 |
| 12080307 | | 50 |
| 12080308 | | 60 |
| 12080309 | | 70 |
| 12080400 | M8 | 35 |
| 12080401 | | 45 |
| 12080402 | | 50 |
| 12080403 | | 70 |

12110100



| Références | Filetage | Longueur vis (mm) | Longueur douille (mm) |
|------------|----------|-------------------|-----------------------|
| 12110100 | M4 | 12 | 27 |
| 12110101 | M4 | 15 | 27 |
| 12110102 | M6 | 12 | 30 |
| 12110103 | M6 | 15 | 30 |

12100100

type Z corps rond




En acier 52 HRC
Différentes finitions possibles dont
zinc, zinc jaune et oxydé noir

| Références | Filetage |
|------------|----------|
| 12100100 | M3 |
| 12100101 | M4 |
| 12100102 | M5 |

12100200

type Z corps hexagonal



En acier 52 HRC
Différentes finitions possibles dont
zinc et oxydé noir

| Références | Filetage |
|------------|----------|
| 12100200 | M3 |
| 12100201 | M4 |
| 12100202 | M5 |

12100300

type L corps rond



En acier 52 HRC
Différentes finitions possibles dont
zinc, zinc jaune et oxydé noir

| Références | Filetage |
|------------|----------|
| 12100300 | M3 |
| 12100301 | M4 |
| 12100302 | M5 |

12100400

type L corps hexagonal



En acier 52 HRC
Différentes finitions possibles dont
zinc et oxydé noir

| Références | Filetage |
|------------|----------|
| 12100400 | M2 |
| 12100401 | M2,5 |
| 12100402 | M3 |
| 12100403 | M4 |
| 12100404 | M5 |
| 12100405 | M6 |
| 12100406 | M8 |

Toute notre gamme visserie est conforme aux normes internationales ISO et DIN.
Nous sommes également en mesure de produire des vis sur-mesure selon vos propres plans

